



Céréales : - Nouveaux fongicides.

Colza : - Attention aux premiers redoux

Pensez à vous réabonner, il est encore temps.

Fongicides céréales : Nouveaux produits 1993

Produit commercial	Matière active	Homologations	Nos observations
Caramba (Agrishell) 1,5 l/ha	60 % metconazole	Septorioses, Rouilles Fusariose des épis Oïdium Rhynchosporiose Helminthosporiose	Très bonne efficacité sur rouilles, septorioses. Une des meilleures spécialités sur fusariose des épis (à confirmer). Moyen sur oïdium. Insuffisant sur helminthosporiose.
Opus (BASF) 1 l/ha	125 g/l d'époxyconazole	Septorioses, Rouilles Oïdium Helminthosporiose Rhynchosporiose Fusariose des épis Piétin verse (1,5 l/ha)	Très bonne efficacité sur rouilles, rhynchosporiose et helminthosporiose. Supérieur sur septorioses grâce à sa rémanence de 4 à 5 semaines. Moyen sur oïdium, fusariose des épis et piétin verse.
Opus Team (BASF) 1,5 l/ha (2 l sur piétin verse)	84 g/l d'époxyconazole 250 g/l de fenpropimorphe	idem	Complète l'action du précédent sur oïdium.
Unix (La Quinoléine) 1 kg/ha	75 % de cyprodinil	Piétin verse, oïdium blé	Nouvelle famille chimique ne présentant pas de résistance croisée avec les triazoles, possède une très bonne efficacité sur piétin verse et oïdium. Intérêt limité en Lorraine.
Halley (SOPRA) 3 l/ha	67 g/l d'hexaconazole 336 g/l d'éthirimol	Oïdium Septorioses Rouilles	Son intérêt réside sur l'association de deux matières actives à action différente sur oïdium et constitue ainsi une alternance au traitement sur cette maladie.
But (Rhône-Poulenc) 1,5 l/ha	266 g d'iprodione 133 g de bromuconazole	Oïdium Septorioses Helminthosporiose	Un des meilleurs produits sur helminthosporiose. Reste du niveau du bromuconazole sur les autres maladies.

Dans un prochain numéro : La lutte fongicide sur céréales en 1994 en Lorraine.

N° 50 50 614

1994-N° 1-29

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51



ABONNEMENT ANNUEL 310 F

7382

Charançons de la tige du colza : Sachez les reconnaître.

Cet insecte peut provoquer l'éclatement des tiges et engendrer d'importantes pertes de récolte.


Dès que les facteurs suivants sont réunis pendant 3 jours, le vol du charançon de la tige peut débuter :

- Températures maximales $>$ ou $=$ à 10°C .
- Absence de précipitations.
- Durée d'ensoleillement de 3 heures/jour.

Dès les premiers redoux, placez les cuvettes dans vos parcelles, le fond de la cuvette au sommet de la végétation.

Sachez les reconnaître : seul *Ceuthorrhynchus napi* est dangereux.

Le SRPV vous tiendra au courant des captures dans les différents postes de piégeage.



REABONNEZ-VOUS

Attention :

Si vous n'avez pas retourné votre bulletin d'abonnement pour l'année 1994, l'Avertissement Agricole que vous recevez aujourd'hui sera le dernier qui vous parviendra.

Si vous nous avez déjà envoyé votre demande de réabonnement, vous n'avez pas à tenir compte de ce rappel.

BULLETIN DE REABONNEMENT - ANNEE 1994

A retourner pour le 28 février 1994 au

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - 38, RUE SAINTE CATHERINE - 54043 NANCY CEDEX

NOM : PRENOM :

ADRESSE PRECISE :

.....

.....

N° DE TEL : N° DE FAX :

Reporter votre numéro d'abonné figurant sur l'étiquette adresse

--	--	--	--	--	--	--	--

Si vous êtes abonné à différentes éditions, ne remplissez qu'un seul bulletin et un seul chèque pour la totalité des abonnements.

SOUSCRIT UN ABONNEMENT ANNUEL AUX AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**Version
courrier***

**Version
fax***

☐
☐

Edition "Grandes Cultures" 310 F

☐
☐

Edition "Arboriculture - Viticulture" 300 F

☐

Edition "Pépinières - Espaces Verts" 260 F

☐ * Ci-joint un chèque de..... F, établi à l'ordre de M. le Régisseur de Recettes (à l'exclusion de toute autre mention).

☐ * Je désire une facture.

Date

Signature

* Cocher la case désirée.

383